

Europ. Patent
Nr. 0 761 907



ZITRA[®]-FOL



◀ Variante
de pose 1

▼ Variante
de pose 2



NOUVEAU

Feuille étirable en continu

avec deux bords autocollants

Longueur de rouleaux 25 m, latéralement dépliant de **45-120 cm = 30 qm**

Longueur de rouleaux 25 m, latéralement dépliant de **58-160 cm = 40 qm**

Recouvrir en un tournemain fenêtres, portes de balcon, etc. avec la feuille étirable en continu ZITRA-FOL

ZITRA-FOL, la feuille protectrice étirable en continu, offre à l'artisan des avantages jusque-là inconnus. Tout est plus rapide, plus simple, plus précis.

Avantage: les bords auto-collants.


Les bandes renforcées autocollantes placées sur les bords supérieur et inférieur de la feuille garantissent un positionnement exact et des bords droits lors de l'application de crépi et de peinture. Ces bandes empêchent en même temps la feuille de se déplacer.

Avantage: ZITRA-FOL est étirable en continu.

Grâce à l'ingénieux système de pliage, le rouleau peut être étiré en continu comme un store jusqu'à 159 cm. Toutes les hauteurs ou largeurs de fenêtre courantes peuvent ainsi être protégées avec grande précision contre les impuretés.

Avantage: la partie médiane légèrement adhésive.

Elle permet une extension continue de la feuille sans formation de plis; une pression de la feuille en zone médiane la fait adhérer à la fenêtre. La feuille ne claque pas en cas de vent ou de mauvais temps.



VARIANTE DE POSE 1



Posez le rouleau ZITRA-FOL sur l'appui de la fenêtre, tirez-le à la verticale vers le haut et fixez-le avec les bandes adhésives latérales

VARIANTE DE POSE 2



Faire adhérer ZITRA-FOL sur env. 20 cm avec les deux bords adhésifs et dérouler de gauche à droite



2.

Coupez maintenant la feuille ZITRA-FOL ...



3.

... puis tirez la feuille en continu jusqu'à la largeur voulue



4.

Le bord adhésif gauche est alors fixé au cadre de la fenêtre



5.

Appuyez à présent la zone adhésive médiane contre la surface vitrée

Recouvrir vite et bien avec



ZITRA[®]-FOL

Brevet n° DE 195 35 710



2.

Coupez maintenant la feuille ZITRA-FOL, lissez le bord adhésif supérieur et fixez-le en appuyant ...



3.

... puis tirez la feuille en continu vers le bas jusqu'à la position voulue



4.

Le bord adhésif inférieur est placé sur l'arête de l'appui de la fenêtre



5.

Pressez alors la feuille ZITRA-FOL vers l'intérieur de l'appui de fenêtre



6.

Pour terminer, appuyez la zone adhésive médiane contre la surface vitrée



Pour protéger les bords latéraux, nous recommandons la bande transversale Klaus



ZITRA-FOL[®]

Brevet n° DE 195 35 710

... un produit TURINO

Présenté par:

**«ZITRA-FOL –
tout simplement
fantastiques!»**



Klebebandfabrikation Günter Klauss

Production et entrepôt de livraison:

D-72636 Frickenhausen · Kruppstr. 28 · Tél +49/70 22-94 30 90 · Télécopie +49/70 22-94 30 92